

事業用備品納入業者を公募します

社会福祉法人あけぼの福祉会（府中市寿町 3-3-6 理事長 石崎 朝世）は、同所にあるワークセンターこむたん喫茶厨房用備品につき 1 月 10 日から 1 月 19 日まで、公表する。

入札参加希望者の受付期間は 1 月 20 日（午前 10 時～午後 5 時）
参加資格は以下とする。

- ① 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当していないこと。
- ② 東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱（平成 18 年 4 月 1 日付 17 財経総第 1543 号財務局長決定）に基づく指名停止期間中であることなど指名から除外する期間中ではない者
- ③ 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和 62 年 1 月 14 日付 61 財経庶第 922 号）第 5 条に基づく排除措置期間中でないものであること
- ④ 東京都の物品買入等、009 家電カメラ厨房機器等 06 厨房機器等の競争入札参加有資格者で、格付けが A ランクであること
- ⑤ 東京都における同種の納入実績があること
- ⑥ 経営不振の状態（会社更生法第 17 条第 1 項に基づき更生手続開始の申し立てをしたとき、民事再生法第 21 条第 1 項に基づき再生手続開始の申し立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りとなったとき等）にないこと。

提出書類は①入札参加希望票②質問票。①と②は同会で配布中（土・日曜日以外の午後 2 時～午後 4 時）基本持参とし、郵送の場合は事前連絡の上当日必着のみ受け付ける。

問い合わせ・配布・提出先
ワークセンターこむたん施設長 北條正志
担当 坂本史子（TEL042-306-8639）

物品等買入発注表

2022年度

公表期間 1月10日～1月19日 (17:00まで)

法人名 社会福祉法人 あげぼの福祉会

業種	件名	履場	概要	工期 (納期)	等級	備考
物品 購入	あげぼの福祉会 ワークセンター こむたん 受注促進・工賃向上 設備整備費補助事 業	東京都 府中市 寿町 3-3-6 ワークセ ンター こむたん	1階喫茶室厨房機器物品 ・スチームコンベクションオーブン ・軟水器 ・卓上型ミキサー ・シーラー ・天板 入札参加条件 ① 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当してい ないこと。 ② 東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱(平 成18年4月1日付17財経総第1543号財務局長 決定)に基づく指名停止期間中であることなど指名か ら除外する期間中でない者 ③ 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1 月14日付61財経庶第922号)第5条に基づく排 除措置期間中でないものであること ④ 東京都の物品買入等、009 家電カメラ厨房機器等 06 厨 房機器等の競争入札参加有資格者で、格付けがAラン クであること ⑤ 東京都における同種の納入実績があること ⑥ 経営不振の状態(会社更生法第17条第1項に基づき 更生手続開始の申し立てをしたとき、民事再生法第2 1条第1項に基づき再生手続開始の申し立てをしたと き、手形又は小切手が不渡りとなったとき等)にない こと	契約確 定の日 から 2023年 3月 20日 まで	A ランク	入札希望届提出日時 1/20 ※所定の入札参加希望書に質問票 等を添えて提出すること。 受付時間 10:00～17:00 受付方法 持参 ※郵送の場合、事前に連絡の上、 希望当日必着 希望申し出先 社会福祉法人あげぼの福祉会ワー クセンターこむたん 住所 東京都府中市寿3-3-6 電話 042-306-8639 FAX 042-367-4288 ※提出書類 ・入札参加希望票 ・質問票 ・東京都入札参加資格受付票 (写) ・会社案内 ※入札参加業者が1者のみでも入 札は実施する

注) 内容を変更することがあります。

1. 格付けは、直近の格付け(等級・順位)を記入してください。 2. 質問票を提出されない場合は、工事(物品等買入)希望はできません。

仕 様 書

品名	・ 1 スチームコンベクションオープン ベイキープロ
参考型番	・ BX-5S(特) H=620mm特注架台付
数量	・ 1台
外形寸法	・ 幅960×奥行930×高さ1300(mm)以下
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電源は三相200Vであること。 ・ 定格電力は環境を考慮し8.9kW以下とする。 ・ 調理効率を考慮し、エクセレントダンパー(新吸排気システム)を搭載していること。 ・ 作業効率を考慮し、収容能力は欧州天板(400×600mm)横差し5段であること。 ・ 調理作業を考慮し、右操作盤、開閉するドアのヒンジは本体、左側とする。 ・ 温度調節は基盤によるON/OFF制御で温度範囲は50～250℃であること。 ・ 安全性を考慮し、基盤による過熱防止制御で作動温度は300℃以上であること。 ・ 作業性を考慮し架台ラック部は棚ピッチ90mmであり5段2列の収容量であること。 ・ ラック部は欧州天板、穴取り天板が兼用できること。 ・ 架台は移動用キャスター&レベルアジャスターボルトを装着していること。 ・ 本体と架台は一体であること。

品名	・ 2 軟水器
参考型番	・ HK-55RS
数量	・ 1台
外形寸法	・ 幅150×奥行123×高さ495(mm)
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・ ろ過流量は水圧0.1MPa、水温20度以下時に10L/min程度であること。 ・ ろ材はフィルターで陽イオン交換樹脂であること。 ・ 採水量は5,500l以上であること。 ・ 常用使用圧力は0.05～0.78MPaの範囲であること。

品名	・ 3 卓上型ミキサー(ケンミックスアイコーシェフPRO)
参考型番	・ KPL9000S
数量	・ 1台
外形寸法	・ 幅240×奥行400×高さ350(mm)
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電源は単相100Vであること。 ・ 消費電力は環境を考慮し0.5kW以下であること。 ・ ボール満容量は6.7L以上であること。 ・ 回転数は(無負荷時)150～676rpmであること。 ・ ミキシング能力はクッキー生地時に最大2,100gの能力を有していること。 ・ ステンレスボール、ホイッパー、アルミビーター、ホイッパー線(3本組)、スパテラが付属していること。

品名	・ 4 ミニエンドレスシーラー
参考型番	・ MED-15
数量	・ 1台
外形寸法	・ 幅550×奥行470×高さ250(mm)
仕様	・ 電源は単相100Vであること。
	・ 消費電力は環境を考慮し0.45kW以下であること。
	・ 作業性を考慮し、シーラーは60Hz時に0～7m/分 可変の速度であること。
	・ シーラーは幅10mmヨコ目であること。

品名	・ 5 欧州天板
参考型番	・ SST-6
数量	・ 10枚
外形寸法	・ 幅400×奥行600×高さ15(mm)
仕様	・ アルミシルバーストーン加工
	・ 厚さは15mmであること。